



Przepisy techniczne dla klasy:

E-10 TC Hobby Junior

W tej klasie mogą startować:
początkujący zawodnicy – do 14 roku życia

Data publikacji: **10.10.2023**

1. Podwozia:

TAMIYA: **TT-01; TT-01E; TT-02; TT-02R**

- **nie dopuszcza się: TT-02S; TT-02RR; TT-02SR; TT-02SRX**

Prześwit min.: **5mm**

2. Akumulatory:

pakiet NiMH 7,2 V max 3000 mAh

UWAGA: zabrania się modyfikacji połączeń elektrycznych. Na zawodach będą dopuszczane jedynie akumulatory z oryginalnymi złączkami typu „Tamiya“!

3. Silnik



Torque Tuned [54358]

UWAGA: Zabrania się modyfikacji silników. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian będzie wiązało się z dyskwalifikacją!!

4. regulator:



[45029] TEU-101BK; [45028] TEU 302BK; [45057] TBLE-02S, TA-17804097, THW 1060RTR lub Hobbywing Quickrun 1060

UWAGA: Zakazuje się rozbieranie regulatorów, wprowadzanie modyfikacji, modyfikacji złącz, nie dopuszcza się wymiany kabli oryginalnych na inne o większych przekrojach. Niedozwolone modyfikacje będą karane dyskwalifikacjami!!!

5. Przełożenia: (organizator może wprowadzić zmianę, lecz nie mniejsze niż 5,72)

- TT-01 – zębátka odbierająca 61T zębátka na silnik: 19-22T

(moduł 0,6, przełożenie od 8,35 do 7,21)

- TT-02 – zębátka odbierająca 70T zębátka na silnik: 22-25T

(moduł 0,6, przełożenie od 8,27 do 7,28)

6. Nadwozie:

Tamiya lub wskazane przez organizatora (patrz informator zawodów)

UWAGA: Karoseria musi być przycinana zgodnie z instrukcją. Można zrezygnować z elementów ozdobnych oraz elem. wyposażenia (wycieraczki, lusterka). Nadwozie ma być pomalowane za wyjątkiem szyb. Nie dopuszcza się stosowanie dodatkowych spojlerów, ani nie wolno wycinać dodatkowych otworów w nadwoziu poza mocowaniami, anteną RC. Nie dozwolone są karoserie typu „Sport” Subaru Lgeacy B4 2.0 [53824]

7. Opony i felgi:

z zestawu Tamiya, wskazane lub udostępnione przez organizatora

8. Waga:

nie mniejsza niż 1457g – model z transponderem gotowy do jazdy

9. Części tuningowe TT-01:



[50746] Amortyzatory



[53619] Mini -CVA



[53620] Wałek aluminiowy



[54026] Wałek aluminiowy



[53662] Regulowane drążki

Dopuszcza się
TYLKO PRZÓD:
[53790] Zabieraki kardanów
[53792] Kardany



[54058] Aluminiowe stery



[53673] Tylne zwrotnice 2'



[53864] Aluminiowy mostek



Łożyska Tamiya lub Carson



[50519], [53440] Sprężyny



[53163], [53333] Sprężyny

10. Części Tuningowe TT-02

- [54476] Łożyska
- [50746]; [53619] Amortyzatory
- [50519]; [53163]; [53333] Sprężyny
- [54501] Wałek aluminiowy
- [54502] Zabieraki aluminiowe
- [54549] Zwrotnice tył 2,5'
- [53792] Kardany
- [54477] Zabieraki Kardanów
- [51000] Servo Saver
- [54121] Orczyk
- [54574] [54752] Alu Stery

UWAGA: Pozostałe części tuningowe uważa się za niedozwolone w trakcie zawodów.

Nie wyraża się zgody na publikowanie w innych serwisach zamieszczonych tu informacji bez uprzedniej zgody ATA.