



Przepisy techniczne dla klasy:

Racing Truck

W tej klasie mogą startować zawodnicy bez limitu wiekowego
(klasa dla amatorów)

Data publikacji: **10.10.2023**

1. Nadwozia i Podwozia:

1:14 RC Racing Truck



Zestawy: TAMIYA [58632] , [58642] , [58683] , [58661]

lub podwozia: **TT-01; TT-01E**, inne wersje nie są dopuszczone do zawodów
Prześwit nim.: **5mm**

2. Czas wyścigu:

8 minut. UWAGA: Jeśli harmonogram zawodów nie pozwoli rozegrać biegów 8 minutowych, mogą one zostać skrócone do 5min.

3. Akumulatory:

Pakiet NiMH 7,2V

4. Silnik i regulator:



Z zestawu: Torque Tuned [54358], TBLE-02S[45057], TA-17804097, THW 1060RTR lub THW 1060

5. Przełożenia:

- Z zestawu 61/19 [8,35] moduł 0,6;
(organizator może wprowadzić zmianę na tor asfaltowy, jednak musi być ona ogłoszona w informatorze nie później niż dwa tygodnie przed zawodami, lecz nie mniejsze niż 5,72 czyli zębatki: 55/25)

6. Nadwozie:

Tamiya 1:14 RC Racing Truck z zestawu lub MAN [51606], MB Actros [51654], Bogyra Fat Fox [51613]. Karoseria musi zawierać siedło i tylny zderzak, naklejki świateł, wlotów, chłodnic oraz elementów karoserii o ile takowe są. Malowanie – minimum dwa kolory, szyby mogą być bezbarwne lub oklejone naklejkami z zestawu.

7. Opony i felgi:

Felgi z zestawu [51588]; [54741]; [54964]

Opony z zestawu [51589]

8. Części tuningowe TT-01:



[50746] Amortyzatory



[53619] Mini -CVA



[53620] Wałek aluminiowy



[54026] Wałek aluminiowy



[53662] Regulowane drążki

[53790] Zabieraki kardanów
[53792] Kardany



[54058] Aluminiowe stery



[53673] Tylne zwrotnice 2'




[53864] Aluminiowy mostek



Łożyska Tamiya lub Carson



[50519], [53440] Sprężyny



[53163], [53333] Sprężyny

[51000] Servo saver

[54121] Orczyk

UWAGA: Pozostałe części tuningowe uważa się za niedozwolone w trakcie zawodów.

Nie wyraża się zgody na publikowanie w innych serwisach zamieszczonych tu informacji bez uprzedniej zgody ATA.